


大流量面密封组件 / High-Flow Face Seal Fitting HVVR Series

VIGOUR

大流量连接件


焊管接头



卡套 尺寸 in.	壁厚	VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)				工作压力 psig (bar)	
					L	L1	D	D1	Ni	316L
3/8	0.035	1/4	316L	HVVR-HG4-TB6-L15	0.60 (15.2)	0.41 (10.4)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	3300 (227)	3300 (227)
3/8	0.035	1/4	316L	HVVR-HG4-TB6-L30	1.19 (30.2)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	3300 (227)	3300 (227)
3/8	0.035	1/4	316L	HVVR-HG4-TB6-L33	1.31 (33.3)	1.12 (28.4)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	3300 (227)	3300 (227)

* 默认工艺规范VS001B, 如需订购工艺规范VS001A制造的接头时, 在订单号中添加P。例如: HVVR-HG4-TB6-L15-P


焊管接头



卡套 尺寸 in.	VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)						工作压力 psig (bar)	
				L	L1	T	D	D1	F	Ni	316L
3/8	1/4	316L	HVVR-MG4-TB6	1.68 (42.7)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	5/8	3300 (227)	3300 (227)

* 默认工艺规范VS001B, 如需订购工艺规范VS001A制造的接头时, 在订单号中添加P。例如: HVVR-MG4-TB6-P

自动焊管接头




卡套 尺寸 in.	VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)								工作压力 psig (bar)	
				L	L1	T	T1	D	D1	F	H	Ni	316L
3/8	1/4	316L	HVVR-AHG4-TW6	1.71 (43.4)	0.75 (19.1)	0.62 (15.7)	0.03 (0.8)	0.25 (6.4)	0.31 (7.9)	5/8	0.41 (10.4)	3300 (227)	3300 (227)

* 默认工艺规范VS001B, 如需订购工艺规范VS001A制造的接头时, 在订单号中添加P。例如: HVVR-AHG4-TW6-P



大流量连接件


穿板式接头



卡套 尺寸 in.	VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)							面板 孔径	最大 面板厚度	工作压力 psig (bar)	
				L	L1	T	D	D1	F	F1			Ni	316L
3/8	1/4	316L	HVVR-BMG4-TB6	2.36 (59.9)	1.30 (33.0)	0.75 (19.1)	0.31 (7.9)	0.25 (6.4)	3/4	3/4	19/32 (15.0)	0.44 (11.2)	3300 (227)	3300 (227)

* 默认工艺规范VS001B，如需订购工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: HVVR-BMG4-TB6-TB6-P


弯头



VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)			工作压力 psig (bar)	
			L	D	F	Ni	316L
1/4	316L	HVVR-UE4	1.07 (27.2)	0.25 (6.4)	1/2	8000 (551)	10000 (689)

* 默认工艺规范VS001B，如需订购工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: HVVR-UE4-P

三通




VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)				工作压力 psig (bar)	
			L	T	D	F	Ni	316L
1/4	316L	HVVR-UT4	2.14 (54.4)	1.07 (27.2)	0.25 (6.4)	1/2	8000 (551)	10000 (689)

* 默认工艺规范VS001B，如需订购工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: HVVR-UT4-P



大流量连接件


内螺纹螺帽



VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)		
			L	D	F
1/4	316L	HVVR-FN4 ①	0.81 (20.6)	0.39 (9.9)	3/4

① 用于高流量连接: 管对焊结构
* 默认工艺规范VS001B, 如需订购工艺规范VS001A制造的接头时, 在订单号中添加P。例如: HVVR-FN4-P

外螺纹螺帽



VFS 尺寸 in.	材质	订购编号	尺寸, in.(mm)		
			L	D	F
1/4	316L	HVVR-MN4	0.71 (18.0)	0.39 (9.9)	5/8

* 默认工艺规范VS001B, 如需订购工艺规范VS001A制造的接头时, 在订单号中添加P。例如: HVVR-MN4-P

